



gimme shelter™

HUS MED FRIGGEBOD OCH
UTEPLATS: H40+H15+U15

LIVET ÄR I STÄNDIG FÖRÄNDRING
- DÄRFÖR ÄR ÄVEN VÅRA HUS DET

Tryggt, stressfritt och enkelt

Alla våra hus har full garanti i 2 år enligt AA12. Samtliga VVS och rörarbeten är utförda enligt gällande branschregler med utförande certifikat. El och våtutrymmen är byggda enligt svensk standard och är certifierade.

Vår fabrik i Lettland har både ingenjörer och arkitekter på plats. Fabriken är en av få som har tillstånd att märka sitt material med CE-märkning vilket visar att produkten uppfyller standarden: LVS EN 14081-1: 2005 + A1: 2011. Utöver detta är de även ISO 9001 och BREEAM certifierade.

INGÅR

Detta ingår i vår husserie H40+H15+U15



Arkitektritad hus i naturmaterial levererat i färdiga moduler.



Komplett behandling av ytskikt ute och inne.



Montering av modulerna på plats hos beställaren.



Massiva trägolv behandlade med hårdvaxolja.



Skjutglaspartier i massivt trä med härdat isolerat 3 glas.



Integrerat kök.



Omgivande terrass i trä.



Vindskydd/rasterprofiler i trä och stål.



Integrerade snickeribyggsda garderober.



God vinterisolering.



Badrum med stenklinker, kakel och utvalt porslin.



Garantier enligt AA12 och Konsumentköplagen.

Ett naturnära hus med skandinavisk design

H25 + H15 + U15 är vår mest populära serie. Planlösningen rymmer ett mindre badrum med toalett och dusch, ett kök för matlagning samt ett rum som kan användas som sovrum eller vardagsrum. Det finns även ett extra hus som kan användas som sovrum eller varför inte en ateljé eller kontor. Husen är minutiöst planerade för att ge rymd och komfort.



SPECIFIKATION EXTERIÖR & INTERIÖR

YTTERTAK

Derbigum med trelagstäckt papp

YTTERPANEL

Stående träpanel behandlad med järnvitriol.

FRÄMRE GLASPARTI

Trä med härdat treskikt energiglas.

FÖNSTERKULÖR

Trä med karm och infästning behandlat i vitt.

UPPVÄRMNING

Termostatsstyrda radiatorer

INNERGOLV

Massiv skruvad furutilja behandlad med vitpigmenterad hårdvaxolja.

SKJUTDÖRRAR I TRÄ

Behandlat med vitpigmenterad hårdvaxolja.

STRÖMSTÄLLARE

Renova från Schneider Electric, vita.

VÄGGUTTAG

Renova från Schneider Electric, vita.

INNERVÄGG


Inredningsplywood

INNERTAK

Furupanel behandlad med vit bets.

Arkitektritade hus som kan växa med dig

HUS MED FRIGGEBOD OCH
UTEPLATS: H40+H15+U15



H15	HALL	TOALETT	KÖK OCH VARDAGSRUM
387 x 387 cm	150 x 100 cm	140 x 200 cm	765 x 330 cm



Designen är framtagen av oss arkitekter där den skandinaviska naturen möter den japanska snickarglädjen. Byggnaderna placeras tillsammans på ett terrassbjälklag upplyft från marken. Naturen blir på så sätt inte lika berörd och gräset, blåbärsbuskar och ris flyter fritt undertill.

Den skandinaviska naturen gör sig påmind i träet och det moderna i formen med stora fönsterpartier ner till golv.

TAKKONSTRUKTION

- Yttertak, bitumen
- Underlagspapp
- Råspont
- Luftspalt
- Vindskiva
- Balkar isolering 220 mm.
- Ångbroms
- Glespanel
- OSB-skiva
- Innertak/träpanel

VÄGGKONSTRUKTION

- Stående träpanel
- Luftspalt
- Vindskyddsskiva
- Reglar 195 mm.
- Ekologisk mineralfiber 195 mm.
- Ångbroms
- Glespanel
- Inredningsplywood

GRUNDKONSTRUKTION

- Cellplast
- Golvbjälkar 220 mm. isolering
- Råspont
- Golvspånskiva
- Furugolv

Ett bekvämt badrum med harmonisk belysning

Yteffektivt badrum klätt i vitt tidlöst kakel med golvvärme.



SPECIFIKATION BADRUM

802.051.68

GODMORGON

Tvättskåp, högglass vit

003.712.70

TOLKEN

Bänkskiva, bambu

903.549.5

GUTVIKEN

Tvättställ för bänkskiva, vit

802.051.6

LILLÅNGEN

Spegelskåp med 1 dörr, vit

GOLVVÄRME

Golvvärme med timer

VÄGGAR

Vitt kakel 5x5 cm.

103.933.42

BROGRUND

Takduschset med termostatblandare, förkromad

003.285.4

BROGRUND

Toalettrullehållare, rostfritt stål

103.430.93

BROGRUND

Tvättställsblandare, hög, förkromad


702.285.04

ÖSTANÄ

Takspot, vit

GOLV

Grå klinker



Lev lätt med ett modernt kök

Flexibla modulhyllor i stringstil hjälper köket behålla sin rymd samtidigt som öppna förvaringsytor ger plats för porslin och köksgeråd. Den uppfällbara bordskivan förvandlar enkelt köksön till matplats.



SPECIFIKATION KÖK

402.058.6

GREVSTA

Dörr, rostfritt stål

402.057.21

GREVSTA

Sockel, rostfritt stålfärg

102.737.97

HAMMARP

Bänkskiva, björk

703.384.18

BAGGANÄS

Handtag, rostfritt stål

491.579.09

NORRSJÖN

Diskho, 1 ho, rostfritt stål

503.416.38

ÄLMAREN

Köksblandare, rostfritt stålfärg

802.823.74

HUTTRA

Kylskåp med frysack, vit

302.125.62

METOD

Bänkskåpsstomme 20 cm, vit

VÄGGAR OCH GOLV

Plywood på väggar, furutiljor på golv

302.916.15

TREVLIG

Induktionshäll, svart

292.543.41

KUNGSFORS TREVLIG

Upphängningsskena med hyllplan/vägg, rostfritt stål, ask

203.351.20

LYSEKIL

Väggplatta, rostfritt stålfärg

903.688.00

MATÅLSKARE

Köksfläkt, rostfritt stålfärg

502.056.26

METOD

Bänkskåpsstomme vit

702.135.69

METOD

Bänkskåpsstomme inbyggad för kyl/frys och ugn (2 st) 60 cm, vit

UPPVÄRMNING

Termostatstyrda radiatorer, vita

003.687.47

MATTRADITION

Varmluftsuugn, rostfritt stål

903.362.96


1 HEKTAR

Takskena, 3-spots, vit

202.124.40

GREVSTA

Dörr 20 cm rostfri





gimme shelter™

HUS MED ATTEFALLSHUS OCH
UTEPLATS: H40+H25+U15

LIVET ÄR I STÄNDIG FÖRÄNDRING
- DÄRFÖR ÄR ÄVEN VÅRA HUS DET

Tryggt, stressfritt och enkelt

Alla våra hus har full garanti i 2 år enligt AA12. Samtliga VVS och rörarbeten är utförda enligt gällande branschregler med utförande certifikat. El och våtutrymmen är byggda enligt svensk standard och är certifierade.

Vår fabrik i Lettland har både ingenjörer och arkitekter på plats. Fabriken är en av få som har tillstånd att märka sitt material med CE-märkning vilket visar att produkten uppfyller standarden: LVS EN 14081-1: 2005 + A1: 2011. Utöver detta är de även ISO 9001 och BREEAM certifierade.

INGÅR

Detta ingår i vårt husserie H40+H25+U15



Arkitektritad hus i naturmaterial levererat i färdiga moduler.



Komplett behandling av ytskikt ute och inne.



Montering av modulerna på plats hos beställaren.



Massiva trägolv behandlade med hårdvaxolja.



Skjutglaspartier i massivt trä med härdat isolerat 3 glas.



Integrerat kök.



Omgivande terrass i trä.



Vindskydd/rasterprofiler i trä och stål.



Integrerade snickeribygga garderober.



God vinterisolering.



Badrum med stenklinker, kakel och utvalt porslin.



Garantier enligt AA12 och Konsumentköplagen.

Ett naturnära hus med skandinavisk design

H40 + H25 + U15 Passar perfekt för den större familjen. Planlösningen rymmer ett mindre badrum med toalett och dusch, ett kök för matlagning samt ett rum som kan användas som sovrumsrum eller vardagsrum. Det finns även ett extra hus som kan användas som sovrumsrum eller varför inte en ateljé eller kontor. Husen är minutiöst planerade för att ge rymd och komfort.



SPECIFIKATION EXTERIÖR & INTERIÖR

YTTERTAK

Derbigum med trelagstäckt papp

YTTERPANEL

Stående träpanel behandlad med järnvitriol.

FRÄMRE GLASPARTI

Trä med härdat treskikt energiglas.

FÖNSTERKULÖR

Trä med karm och infästning behandlat i vitt.

UPPVÄRMNING

Termostatsstyrda radiatorer

INNERGOLV

Massiv skruvad furutilja behandlad med vitpigmenterad hårdvaxolja.

SKJUTDÖRRAR I TRÄ

Behandlat med vitpigmenterad hårdvaxolja.

STRÖMSTÄLLARE

Renova från Schneider Electric, vita.

VÄGGUTTAG

Renova från Schneider Electric, vita.

INNERVÄGG


Inredningsplywood

INNERTAK

Furupanel behandlad med vitbets.

Arkitekturritade hus som kan växa med dig

HUS MED ATTEFALLSHUS OCH
UTEPLATS: H40+H25+U15




HALL
150 x 100 cm

TOALETT H40
140 x 200 cm

KÖK OCH VARDAGSRUM H40
460 x 330 cm

SOVRUM
350 x 330 cm

TOALETT H25
200 x 200 cm



Designen är framtagen av oss arkitekter där den skandinaviska naturen möter den japanska snickarglädjen. Byggnaderna placeras tillsammans på ett terrassbjälklag upplyft från marken. Naturen blir på så sätt inte lika berörd och gräset, blåbärsbuskar och ris flyter fritt undertill.

Den skandinaviska naturen gör sig påmind i träet och det moderna i formen med stora fönsterpartier ner till golv.

TAKKONSTRUKTION

- Yttertak, bitumen
- Underlagspapp
- Råspont
- Luftspalt
- Vindskiva
- Balkar isolering 220 mm.
- Ångbroms
- Glespanel
- OSB-skiva
- Innertak/träpanel

VÄGGKONSTRUKTION

- Stående träpanel
- Luftspalt
- Vindskyddsskiva
- Reglar 195 mm.
- Ekologisk mineralfiber 195 mm.
- Ångbroms
- Glespanel
- Inredningsplywood

GRUNDKONSTRUKTION

- Cellplast
- Golvbjälkar 220 mm. isolering
- Råspont
- Golvspånskiva
- Furugolv

Ett bekvämt badrum med harmonisk belysning

Yteffektivt badrum klätt i vitt tidlöst kakel med golvvärme.



SPECIFIKATION BADRUM

802.051.68

GODMORGON

Tvättskåp, högglass vit

003.712.70

TOLKEN

Bänkskiva, bambu

903.549.5

GUTVIKEN

Tvättställ för bänkskiva, vit

802.051.6

LILLÅNGEN

Spegelskåp med 1 dörr, vit

GOLVVÄRME

Golvvärme med timer

VÄGGAR

Vitt kakel 5x5 cm.

103.933.42

BROGRUND

Takduschset med termostatblandare, förkromad

003.285.4

BROGRUND

Toalettrullehållare, rostfritt stål

103.430.93

BROGRUND

Tvättställsblandare, hög, förkromad


702.285.04

ÖSTANÅ

Takspot, vit

GOLV

Grå klinker



Lev lätt med ett modernt kök

Flexibla modulhyllor i stringstil hjälper köket behålla sin rymd samtidigt som öppna förvaringsytor ger plats för porslin och köksgeråd. Den uppfällbara bordskivan förvandlar enkelt köksön till matplats.



SPECIFIKATION KÖK

402.058.6

GREVSTA

Dörr, rostfritt stål

402.057.21

GREVSTA

Sockel, rostfritt stålfärg

102.737.97

HAMMARP

Bänkskiva, björk

703.384.18

BAGGANÄS

Handtag, rostfritt stål

491.579.09

NORRSJÖN

Diskho, 1 ho, rostfritt stål

503.416.38

ÄLMAREN

Köksblandare, rostfritt stålfärg

802.823.74

HUTTRA

Kylskåp med frysack, vit

302.125.62

METOD

Bänkskåpsstomme 20 cm, vit

VÄGGAR OCH GOLV

Plywood på väggar, furutiljor på golv

302.916.15

TREVLIG

Induktionshäll, svart

292.543.41

KUNGSFORS TREVLIG

Upphängningskena med hyllplan/vägg, rostfritt stål, ask

203.351.20

LYSEKIL

Väggplatta, rostfritt stålfärg

903.688.00

MATÅLSKARE

Köksfläkt, rostfritt stålfärg

502.056.26

METOD

Bänkskåpsstomme vit

702.135.69

METOD

Bänkskåpsstomme inbyggning för kyl/frys och ugn (2 st) 60 cm, vit

UPPVÄRMNING

Termostatstyrda radiatorer, vita

003.687.47

MATTRADITION

Varmluftsuugn, rostfritt stål

903.362.96

1 HEKTAR

Takskena, 3-spots, vit

202.124.40

GREVSTA

Dörr 20 cm rostfri

